

جلبک دریایی مایع

کلپاد پادنا، محرک رشد زیستی حاوی عصاره جلبک دریایی، اسیدهای آمینه، اسید هیومیک، اسید فولویک، عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف و پلی ساکارید ها می باشد. این ترکیب علاوه بر تامین بخشی از نیاز گیاه به عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف، به دلیل تقویت تولید فیتوالکسین ها مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی و عوامل بیماری زا را افزایش می دهد و به دلیل برخورداری از ترکیبات شبه هورمونی، رشد و توسعه اندام های هوایی و ریشه ها را تشدید می نماید. این ترکیب را می توان به شکل تیمار ریشه، تیمار بذر، کود آبیاری و محلول پاشی برگ استفاده کرد.

مزایای مصرف؛

- تامین همزمان عناصر غذایی ماکرو، میکرو، اسیدهای آمینه و محرک های رشد
- رشد و رسیدگی یکنواخت و همزمان میوه ها
- افزایش چشمگیر کیفیت محصولات بویژه در محصولات باغی
- افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل بیماری زا و استرس های محیطی
- بهبود و تقویت ساختار رنگ گیری در میوه ها
- بهبود دسترسی ریشه به عناصر غذایی

اطلاعات شناسنامه ای ماده کودی؛

نام ماده کودی	نام تجاری	شرکت سازنده	شماره ثبت ماده کودی	بسته بندی
آلی مایع جلبک دریایی	کلپاد	پارس پویش پادنا - ایران	272358	20 و 10 و 5 و 1 لیتری

اطلاعات فنی ماده کودی؛

عنصر سازنده	درصد وزنی (w/v)
عصاره جلبک دریایی	5
اسید هیومیک	2
اسید فولویک	0.5
پلی ساکاریدها	1.2
اسیدهای آمینه، ویتامین ها و تنظیم کننده های رشد	0.2
نیتروژن کل (N)	3.6
فسفر قابل استفاده (P_2O_5)	3
پتاسیم محلول در آب (K_2O)	5
آهن محلول (Fe)	0.015
منگنز محلول (Mn)	0.01
روی محلول (Zn)	0.015
مس محلول (Cu)	0.005

مقدار و روش مصرف؛

محصول	نحوه مصرف	مقدار مصرف	زمان مصرف
گیاهان زراعی	محلول پاشی	4 – 2 لیتر در هکتار	2 مرحله در طول دوره رشد
درختان میوه	محلول پاشی	4 – 3 لیتر در 1000 لیتر آب در هکتار	2 تا 3 مرحله در طول دوره رشد
گیاهان زراعی	کود آبیاری	8 – 5 لیتر در هکتار	2 تا 3 مرحله در آغاز فصل رشد
درختان میوه	کود آبیاری	8 – 6 لیتر در هکتار	2 مرحله در آغاز فصل رشد
بذر محصولات زراعی	بذر مال	2 لیتر در 10 لیتر آب برای 100 کیلوگرم بذر	پیش از کشت
ریشه نهال ها	تیمار ریشه	2 لیتر در 100 لیتر آب	پیش از نشا

برای دریافت اطلاعات تکمیلی مصرف می توانید از مشاوره تخصصی رایگان کارشناسان پارس پویش پادنا بهره مند شوید

توصیه تکمیلی برای تیمار ریشه؛

ریشه های نهال پیش از اقدام به کاشت برای مدت دست کم 5 دقیقه در محلول رقیق شده 2 درصد (2 لیتر کلیپاد در 100 لیتر آب) خیسانده شود