

محرك رشد حاوی اسید آمینه

آمینوپاد ترکیب محرك رشد حاوی اسیدهای آمینه ضروری گیاه است و حاوی طیف گسترده ای از اسید های آمینه و ضروری گیاه می باشد. این ترکیب حاوی اسید های آمینه آزاد به فرم (L) می باشد که از قابلیت جذب بالایی از سوی گیاه برخوردار است. این ترکیب کارایی فرآیندهای طبیعی فیزیولوژیکی گیاه را افزایش می دهد.

مزایای مصرف؛

- تحریک پیش رس شدن میوه ها
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های زیستی و محیطی
- پیشگیری از تنش سرمازدگی در سرمای زمستانه و دیررس بهاره
- کمک به افزایش تولید پروتئین ها، آنزیم ها و هورمون های گیاهی
- تحریک پایدار رشد

اطلاعات شناسنامه ای ماده کودی؛

نام ماده کودی	نام تجاری	شرکت سازنده	شماره ثبت ماده کودی	بسته بندی
بهبود دهنده رشد آلی مایع	آمینو پاد	پارس پویش پادنا - ایران	۳۶۱۵۶۷	۵ و ۱ لیتری

اطلاعات فنی ماده کودی؛

عنصر سازنده	درصد وزنی (w/v)
پروتئین کل	۴۶
اسید آمینه آزاد	۸

مقدار و روش مصرف؛

محصول	نحوه مصرف	مقدار مصرف	زمان مصرف
گیاهان جالیزی	محلول پاشی	۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هر هکتار	مرحله ۸ برگی و یک ماه بعد
درختان دانه دار	محلول پاشی	۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هر هکتار	پیش از گلدهی و پس از تشکیل میوه
درختان هسته دار	محلول پاشی	۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هر هکتار	هنگام گلدهی و تشکیل میوه
مرکبات	محلول پاشی	۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هر هکتار	پیش از گلدهی تا فندقی شدن میوه
گیاهان گلخانه ای	محلول پاشی	۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هر هکتار	انتقال نشا تا رسیدگی میوه
غلات	محلول پاشی	۳ لیتر در هکتار	مرحله ۸ برگی تا ظهور گل

برای دریافت اطلاعات تکمیلی مصرف می توانید از مشاوره تخصصی رایگان کارشناسان پارس پویش پادنا بهره مند شوید

AminoPad

Aminopad is a growth stimulator containing plant essential amino acids and contains a wide range of plant essential amino acids. This composition contains free amino acids in the (L) form, which is highly absorbable by the plant. This combination increases the efficiency of the natural physiological processes of the plant.

Benefits

- Stimulation of early ripening of fruits
- Increasing plant resistance against biological and environmental stresses
- Prevention of freezing stress in winter and late spring cold
- Help increase the production of proteins, enzymes and plant hormones
- Sustains stimulation of growth

Composition (W/V) %

Total protein	46
Free Amino Acid	8

Application rate

Crop	How to use	Dosage	Time
Vegetable	Foliar Application	3 liters per 1000 liters of water per hectare	8 leaf stage and one month later
Fruit trees	Foliar Application	3 liters per 1000 liters of water per hectare	During flowering and fruit formation
Citrus	Foliar Application	3liters per 1000 liters of water per hectare	Before flowering until the fruit becomes hazel
Greenhouse plants	Foliar Application	2liters per 1000 liters of water per hectare	Seedling transfer to fruit ripening
Field Crops	Foliar Application	3 liter/ha	8 leaves Stage until the appearance of flowers